

Système de fenêtres Niesen

wenger fenster

La fenêtre en bois classique, combinée à une technologie moderne.

Le composant principal de la fenêtre Niesen est le bois, le seul matériau de fenêtre à cycle fermé de CO2. Le cadre de nos fenêtres Niesen bénéficie de très bonnes valeurs d'isolation et l'utilisation de triple vitrage est aujourd'hui devenue la norme. Pour les fenêtres Niesen, nous misons également sur des profilés aussi minces que possible. Cela permet d'obtenir une grande proportion de verre et de faire entrer beaucoup de lumière et d'énergie dans vos pièces.

Solide et durable.

Les fenêtres en bois sont spéciales. Accordez-leur un peu d'attention et de soins, et vous profiterez pendant de nombreuses années de vos fenêtres Niesen solides et durables.


Niesen

Avec ou sans croisillons.

Notre fenêtre Niesen est disponible avec différentes variantes de croisillons et fait battre le cœur des amateurs de bois.


Croisillons clipsés à l'extérieur, croisillons entre vitres, croisillons doubles avec croisillons entre vitres et croisillons rapportés à l'extérieur, croisillons triples avec croisillons entre vitres ainsi que croisillons posés à l'intérieur et à l'extérieur. Et comme tous nos clients n'aiment pas les croisillons, la fenêtre Niesen existe aussi sans.

Pour une touche particulière, des parcloses profilées sont également disponibles – et, à titre de mesure préventive pour la protection du bois, un profilé métallique mince peut être monté sur le bord inférieur du vantail.



Disponible avec l'option «Conservation du patrimoine»

De l'extérieur, aucune pièce métallique n'est visible, car le couvre-joint en saillie, la traverse ainsi que les renvois d'eau du dormant et de l'ouvrant sont en bois. La fenêtre s'inspire de l'esthétique des fenêtres anciennes et ressemble à la fenêtre d'origine. Le bâtiment conserve ainsi sa dimension historique, même si la fenêtre a été fabriquée selon le tout dernier état de la technique et présente des propriétés remarquables en matière d'isolation thermique.



Pour toutes les fenêtres Niesen

- Montage invisible des parcloses
- Possibilité d'utiliser des ferrures fonctionnelles et décoratives anciennes
- Très peu de plastique ou de métal ; outre le verre, presque exclusivement du bois (durable et écologique)



Schlosswyl (Steinmann-Stiftung)











Autres produits

- **Système de fenêtres Eiger**
  Eiger, Pollux
- **Portes d'entrée**
  Porte à cadre bois et bois-métal, Porte à cadre s'ouvrant vers l'extérieur, Porte en bois battue
- **Éléments coulissants**
  Éléments soulevants-coulissants bois-métal et bois, Porte d'aération à fente coulissante parallèle (PSS), Porte pliante coulissante (FS)
- **Fenêtres de toit**
  Fenêtres de toit pour installations photovoltaïques, Fenêtres de toi personnalisées
- **Éléments spéciaux**
  windura classic, evowin, Façade modulaire Lucido®, Fenêtre coupe-feu, Montants traverses, Fenêtre à ouverture par rotation, Fenêtre à battant, Autres produits sur demande



Wenger Fenster AG
Chrümigstrasse 38 · 3752 Wimmis
Téléphone 033 359 82 82
www.wenger-fenster.ch · info@wenger-fenster.ch