



Systema di finestre Niesen

wenger 
fenster

La classica finestra in legno combinata con la tecnologia moderna.

Il componente principale della finestra Niesen è il legno – l'unico materiale per finestre con un ciclo chiuso di CO₂. Le nostre finestre Niesen hanno eccellenti valori di isolamento del telaio e l'impiego del triplo vetro rappresenta lo standard odierno. Anche per le finestre Niesen puntiamo su profili il più sottili possibile. In tal modo ne risulta un'elevata quota di superficie vetrata che consente ai vostri ambienti di godere di molta luce ed energia.

Solide e durevoli.

Le finestre in legno sono speciali. Dedicate loro un po' di cura e attenzione e godrete di finestre Niesen solide e durevoli per molti anni.

Niesen

Con o senza traverse.

La nostra finestra Niesen è disponibile con diversi tipi di traverse e farà sicuramente battere forte il cuore degli amanti del legno.


Barre esterne a clip, barre tra i vetri, barre doppie con barre tra i vetri e barre sovrapposte esterne, barre triple con barre tra i vetri nonché barre sovrapposte interne ed esterne. E poiché non tutta la nostra clientela le ama, le finestre Niesen sono disponibili anche senza barre.

Per un tocco speciale sono disponibili anche fermavetri profilati e – come misura preventiva per la protezione del legno – è possibile applicare un sottile profilo metallico sul bordo inferiore dell'anta.



Disponibile con l'opzione «Conservazione dei monumenti storici»

Esternamente non è visibile alcun elemento metallico grazie alla battuta, alla cornice decorativa, al battitoio e al gocciolatoio in legno. La finestra si ispira al vecchio look, avvicinandosi molto all'originale. Nonostante la tecnologia all'avanguardia e gli eccellenti valori di isolamento termico delle finestre, l'età e il carattere dell'edificio rimangono inalterati, anche visivamente.



Per tutte le finestre Niesen vale la regola

- montaggio di fermavetri invisibili
- possibilità di impiego di ferramenta funzionale e decorativa di vecchia concezione
- assenza quasi completa di parti in materiale sintetico o metallo; oltre al vetro si utilizza quasi esclusivamente il legno (sostenibile e rispettoso dell'ambiente)



Ulteriori prodotti

> Sistema di finestre Eiger

Eiger, Pollux

> Porte d'ingresso

Porte con telaio in legno e legno-metallo,
Porta a telaio con apertura verso l'esterno,
Porta in legno battuto

> Elementi scorrevoli

Elementi a scorrimento e sollevamento in
legno e metallo, Porta di ventilazione a
fessura a scorrimento parallelo (PSS),
Porta scorrevole a libro (FS)

> Finestre per tetti

Finestre per tetti per impianti fotovoltaici,
Finestre per tetti personalizzate

> Elementi speciali

windura classic, evowin,
Lucido® Facciata modulare,
Finestre antincendio, Montanti e traverse,
Finestra con apertura a rotazione,
Finestra a bilico, Ulteriori prodotti su
richiesta



Wenger Fenster AG

Chrümigstrasse 38 · 3752 Wimmis

Telefono 033 359 82 82

www.wenger-fenster.ch · info@wenger-fenster.ch

