

LEISTUNGSERKLÄRUNG EINGANGSTÜREN

Produkttyp:

I: Rahmentüre aussenöffnend Holzmetall – ET_ME-32-64 – einflügelig
 II: Rahmentüre aussenöffnend Holzmetall – ET_ME-32-64 – zweiflügelig
 III: Rahmentüre Wenger – ET_WE-04-72 – einflügelig
 IV: Rahmentüre Wenger – ET_WE-04-72 – zweiflügelig

Gutachterliche Stellungnahme: 9377-GS-01
 Gutachterliche Stellungnahme: 9377-GS-01
 Prüfzeugnis: 73DL-006454-P-01-PZ-05

Verwendungszweck:

Eingangstüren im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau **ohne** Anforderungen an Fluchtwege und Brandschutz

Hersteller:

Wenger Fenster AG
 Chrümigstrasse 32
 CH – 3752 Wimmis



System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

AVCP-System 3

Notifizierte Produktzertifizierungsstelle:

BFH (Notified Body Nr. 2172)

Harmonisierte Produktnorm:

SN EN 14351-1+A2:2016: Fenster und Aussentüren - Produktnorm

Erklärte Leistungen:

Eigenschaft:	Produkt				Norm
	I	II	III	IV	
Luftdurchlässigkeit:	4	3	4	NPD	SN EN 14351-1+A2:2016
Schlagregendichtheit:	E1050	9A	5A	NPD	
Widerstand gegen Windlast:	C3	C2	C3	C4	
Gefährliche Substanzen:	NPD				
Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen:	NPD				
Abmessung B x H [mm]:	1080 x 2180	2040 x 2270	1190 x 2285	2044 x 2285	
Fähigkeit zur Freigabe:	NPD				
Schallschutz [dB]:	NPD				
Wärmedurchgangskoeffizient [W/m²K]	1.05 (*1.08)	1.05 (*1.08)	0.93 (*0.73 / **0.84)	0.93 (*0.73 / **0.84)	
Strahlungseigenschaft [g-Wert]:	51% (* 0%)				
Strahlungseigenschaft [Lt]:	74% (* 0%)				

* Vollblatttüre / ** mit Seitenteil

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit den einschlägigen Rechtsvorschriften ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ort, Datum: Wimmis, 05.06.2026

Name, Funktion, Unterschrift: Bernhard Bieri, Leiter Technik