

Fenstersystem Niesen

wenger fenster

Das klassische Holzfenster, kombiniert mit moderner Technik.

Klarer Hauptbestandteil des Niesen Fensters ist Holz – das einzige Fenstermaterial mit geschlossenem CO_2-Kreislauf. Unsere Niesen Fenster verfügen über sehr gute Rahmendämmwerte, und der Einsatz von Dreifachglas gehört heute zum Standard. Auch beim Niesen Fenster setzen wir auf möglichst schlanke Profile. So entsteht ein hoher Glasanteil, und es gelangen viel Licht und Energie in Ihre Räume.

Solide und beständig.

Holzfenster sind etwas Besonderes. Widmen Sie ihnen etwas Aufmerksamkeit und Pflege, und Sie werden viele Jahre lang Freude an Ihren soliden und beständigen Niesen Fenstern haben.


Niesen

Mit und ohne Sprossen.

Unser Niesen Fenster ist in verschiedenen Sprossenvarianten erhältlich und lässt die Herzen von Holzliebhabern höher schlagen.


Aussen aufgeklipste Sprossen, Zwischenglas-Sprossen, 2-fach Sprossen mit Zwischenglas-Sprossen und aussen aufgesetzten Sprossen, 3-fach Sprossen mit Zwischenglas-Sprossen sowie innen und aussen aufgesetzten Sprossen. Und weil nicht alle unsere Kundinnen und Kunden Sprossen mögen, gibt es das Niesen Fenster auch ohne.

Für den besonderen Touch sind auch profilierte Glasleisten erhältlich – und als vorbeugende Holzschutzmassnahme kann ein schlankes Metallprofil auf die untere Flügelkante montiert werden.



Wahlweise erhältlich mit Option Denkmalpflege

Von aussen ist dank Schlagleistenschuh, Zierkämpfer, Flügelabwurf und Wetterschenkel aus Holz kein Metall sichtbar. Das Fenster orientiert sich an der alten Optik und kommt dem ursprünglichen Fenster sehr nahe. Trotz neuster Technologie und hervorragenden Wärmedämmwerten der Fenster bleiben Alter und Charakter des Gebäudes auch optisch erhalten.



Für alle Niesen-Fenster gilt

- verdeckte Glasleisten-Montage
- antike Funktions- und Zierbeschläge einsetzbar
- kaum Kunststoff- und Metallteile; nebst Glas fast ausschliesslich Holz (nachhaltig und ökologisch)



Schlosswyl (Steinmann-Stiftung)











Weitere Produkte

- **Fenstersystem Eiger**
  Pollux
- **Eingangstüren**
  Rahmentüre Holz und Holz-Metall,
  Rahmentüre aussenöffnend,
  gestemmte Holztür
- **Schiebeelemente**
  HST Holz-Metall, HST Holz,
  Parallelschiebe-Spaltlüft-Tür (PSS),
  Faltschiebetür (FS)
- **Dachfenster**
  Dachfenster für Photovoltaikanlagen,
  Dachfenster individuell
- **Sonderelemente**
  windura classic, evowin,
  Lucido® Modulfassade,
  Brandschutzfenster, Pfosten-Riegel,
  Schwingflügelfenster, Klappfenster,
  weitere Produkte auf Anfrage



Wenger Fenster AG
Chrümigstrasse 38 · 3752 Wimmis
Telefon 033 359 82 82
www.wenger-fenster.ch · info@wenger-fenster.ch